

Resultatet:

Resultatet av målingene viser at **ingen av** hundene som ble målt oppfylte det ønskede målet om 40% forholdet for snuteparti mot skalle (60%). Alle hunder hadde ett negativt avvik (kortere snuteparti enn ønsket) noen avvik er mindre, noen er større.

Forutsetninger:

- Alle hunder fra juniorklasse – veteranklasse deltok på målingen
- Alle hunder gjennomførte målingen
- Målingen ble utført av en rasespesialist på Rottweiler
- Totalt 34 hunder gjennomførte måling

Resultater fra vår utstilling den 26.05.2018

NB: Hundene er anonymisert og er listet i vilkårlig rekkefølge

Snute (cm)	Skalle (cm)	Snute-Skalle-Ratio
8,5	16	34,69%
9	17	34,62%
9,5	16	37,25%
9	16	36,00%
9	16,5	35,29%
9	16	36,00%
8,5	15,5	35,42%
9	15	37,50%
10	16	38,46%
10	17	37,04%
9	15	37,50%
9	15	37,50%
9	16	36,00%
8,5	15	36,17%
9	16	36,00%
7	15	31,82%
8,5	15	36,17%
9	15	37,50%
8	15	34,78%
9	15	37,50%
9	14,5	38,30%
8	15	34,78%
9	15,5	36,73%
9	14	39,13%
9	15	37,50%
9	15	37,50%
9	16	36,00%
8	14,5	35,56%
9	15	37,50%
9	15	37,50%

9	15	37,50%
9	15	37,50%
8,5	14	37,78%
8,5	15	36,17%

Videre arbeid

Norsk Rottweilerklubb har til hensikt å fortsette datainnsamling og følge opp dette Internasjonalt. Resultatene vil bli tatt opp på den internasjonale samlingen for avlsråd hos den internasjonale Rottweiler Føderasjonen (IFR) , Norsk Rottweilerklubb sitt initiativ er så langt godt mottatt.

Raseklubber i andre land har ytret at de ønsker å starte kartlegging på samme måte som i Norge.

Norsk Rottweilerklubb vil arbeide videre med å måle snute/hoder på våre spesialutstillinger, og vi vil holde dere informert med videre resultater.

Norsk Rottweiler klubb

Robert Tenold
Leder / IFR Delegat

Norsk Rottweilerklubb er medlem av:

